













आज मिति २०८० साल असाढ ३१ गतेका दिन महाकाली नगरपालिकाका नगर उप प्रमुख श्री दुर्गा खत्री विष्ट ज्यु को अध्यक्षतामा एवं देहाय बमोजिमको उपस्थितीमा आ व २०८०/८१ को नगर पालिका क्षेत्रको स्थानिय दर रेट निर्धारण समितिको बैठक बसी तपसिल बमोजिमको छलफल भई निर्णय पारित गरियो।





उपस्थिती :-

 श्री दुर्गा खत्री विष्ट - नगर उप-प्रमुख
 श्री मित्र प्रसाद घिमिरे - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 श्री गोकर्ण बहादुर पाल - लेखापाल
 श्री बिरेन्द्र सिंह महारा - प्रतिनिधी दा. उ. बा. संघ
 श्री प्रकाश सिंह धामी - प्रतिनिधी दा. उ. बा. संघ
 श्री प्रकाश सिंह शाह - पूर्वाधार विकाश शाखा प्रमुख

आमन्त्रित:-

 श्री नर सिंह बडाल - अधिकृत छैठौं
 श्री युवराज जोशी - योजना अनुगमन शाखा प्रमुख
 श्री रोहित अवस्थी - ईन्जिनियर
 श्री प्रकाश सिंह भण्डारी - सब ईन्जिनियर
 श्री सजिव अवस्थी - ना सु
 श्री गौर सिंह ठगुत्रा - अ सब ईन्जिनियर

निर्णय नं १ :- सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा भएको छैठौं संसोधन अनुसार आ.व. २०८०/०८१ का लागि दार्चुला जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिले तयार गरेको दर रेटलाई आधार मानी तपसिल अनुसार हुने गरी ज्यामी ज्याला, ढुवानी ज्याला दर रेट र निर्माण सामाग्रीको दर रेट सम्बन्धमा आ.व. २०८०/०८१ का लागि स्थानिय दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गर्ने निर्णय सर्वसम्मतबाट पारपत गरियो ।

निर्णय न.१

[Handwritten signatures and initials]

आज मिति २०८०।०३।३१ गतेका दिन बसेको स्थानिय दररेट निर्धारण समितिको बैठकमा ज्यामी ज्याला दररेट, ठूवानी र निर्माण सामग्रीको दररेट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरि आ.व. २०८०।०८।१ का लागि देहाय बमोजिमका दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

१ ज्यामी ज्याला दररेट

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७।०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८।०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९।०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.१	दक्ष						
	ईलेक्टिसियन, प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी, लौहकर्मी, चित्रकर्मी, पेन्टर, वेल्डर, मेकानिकल, आराकस, बिट्टुमिन स्पेयर, जेनेरेटर अपरेटर, कम्पेसर अपरेटर आदी ।	प्र.दिन	१०५०।००	१०५०।००	११५०।००	१२४०।००	प्रति दिन ८ घण्टा
१.२	अर्ध दक्ष						
१.२.१	सिनियर सुपरभाईजर, ल्याब टेक्निसियन, जाली बून्ने साधारण, ईलेक्टिसियन साहयक, हेल्पर ।	प्र.दिन	७५०।००	७५०।००	८२५।००	८९०।००	प्रति दिन ८ घण्टा
१.२.२	जुनियर सुपरभाईजर (सडक हेरालु) ।	प्र.दिन	५००।००	५००।००	५५०।००	६००।००	प्रति दिन ८ घण्टा
१.३	बदक्ष						
	ज्यामी, ढल्पा, वन हेरालु, स्विपर, चौकीदार, मालि, नर्सरीनाईके, चेनमेन, सर्भे हेल्पर आदी ।	प्र.दिन	७००।००	७००।००	७७०।००	८३०।००	प्रति दिन ८ घण्टा
१.४	क्लाष्टर, डीलर	प्र.दिन	९००।००	९००।००	९९०।००	१०७०।००	प्रति दिन ८ घण्टा
१.५	हेमी/लाईट ड्राईभर, हेल्पर, बिद्युत काम गर्ने एक तथा दुईतहका कामदार, सुपरभाईजर	प्र.दिन	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	
१.६	ईन्जिनियर, जियोलोजिष्ट, हाईड्रोलोजिष्ट, सामाजशास्त्री, सव.ईन्जिनियर, रेन्जर, क. अपरेटर, ना.सु., खरिदार	प्र.दिन	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	
१.७	नाली तथा स्याप्टीक ट्याकी सफा गर्ने श्रमिक	प्र.दिन	८५०।००	८५०।००	९००।००	९७५।००	प्रति दिन ८ घण्टा

[Handwritten signatures and initials]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७६ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८१०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट
२	ढुवानी मानिस वाट					
२.१	सजिलो भारी :					
२.१.१	सजिलो भारी (ढाकरमा अढने र नफुढने) खानेपानी फिटिङ्गका सामानहरू (नटबोल्ट) सिमेन्ट, रसायनिक मल ईटा आदी ।	प्रति के.जी. कोप	६१२५	६१७५	५१००	५१५०
२.१.२	बिर्जोबिजन, घासका बिज, स्टेशनरी का सामान, खाद्यान्न, स्यानेटरी सामान तयारी तथा धोक कपडा आदी ।	प्रति के.जी. कोप	६१२५	६१७५	५१००	५१५०
२.१.३	ग्याबिन तार, घ्यानल, धील, फर्निचर, ईलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग, कोलाटार, ईन्धन (मट्टितेल, डिजेल, प्रेट्रोल, तारपिनको तेल, ट्रान्सफरमरतेल, गभर्नर तेल आदि) ।	प्रति के.जी. कोप	६१२५	६१७५	५१००	५१५०
२.२	असजिलो भारी					
२.२.१	रोलिङ्ग सटर, जि.आई पाइप, एम एस रड,कोल्याप्सीवल गेट, सिसा, डोम र क्विटनाशक विषादि, बूनेको ग्याबीयन जाली ढुवानी, मेसिन, केवल, सस्पेन्सन, सस्पेन्डर, पुतका फबिकेसनका सामान कांडे तार, विष्फोटक सामग्री, एच.डि.पि. पाईप, पशुपंक्षी , माछा, जस्तापाता, प्लेनसिट, काठ, बोट विस्वा, औषधी भ्याक्सीन, औजार आदि	प्रति के.जी. कोप	६१५०	७१००	८१००	८१५०
२.२.२	केवल इम	प्रति के.जी. कोप	७५०	८१००	८१५०	९१००
२.२.३	पोल ढुवानी	प्रति के.जी. कोप	८१००	८१५०	९१००	९१५०
२.२.४	15 KVA/ 98kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	३२००१००	३४००१००	३६००१००	३८००१००
२.२.५	15 KVA/ 150 kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	४५००१००	४७००१००	४८००१००	४९००१००
२.२.६	15 KVA / 250 kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	८०००१००	८२००१००	८४००१००	८६००१००
२.२.७	15 KVA/ 350 kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	९०००१००	९०००१००	९१०००१००	९१५००१००
२.२.८	25 KVA / 380 kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	१००००१००	१००५०१००	११०००१००	११५००१००
२.२.९	50 KVA / 400 kg. Transformer मानिसवाट ढुवानी	प्र.कि.मि.	११०००१००	११५००१००	१२०००१००	१२५००१००
२.२.१०	टेलिकमका ब्याट्री सोलार पैनल, सोलार स्टेबलर, टर्मिनल सम्बन्धि, BTS/Radio & Antenna, Rectifire & Module, V Se/NT Set Antenna & Accessories	प्रति के.जी. कोप	१०१५०	१११००	१११५०	१२१००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८१०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.३	भारतको धारपुलाबाट घाट बजार सम्म डुवानी						
२.३.१	सजिलो भारी (१०० के.जी.)	प्रति क्वी.	६०१००	६५१००	७०१००	७५१००	
२.३.२	असजिलो भारी (१०० के.जी.)	प्रति क्वी.	२५०१००	२६०१००	२७०१००	२८०१००	
३	क्षच्चड बाट डुवानी						
३.१	ब्याटी टावर र टर्मिनल सम्बन्धि उपकरण	प्रति के.जी. प्रति कोष	४१२५	४१५०	४१७५	४१००	
३.२	अन्य सामान	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१००	३१२५	३१५०	३१७५	
४	ट्रक/ ट्याक्टरबाट सामान डुवानी						
४.१	निर्माण सामग्री डुवानी ट्रक/ट्याक्टर द्वारा (हुड्गा, गिड्डी, बालूवा, ग्रावेल) जिल्ला भित्र	प.घ.मी. प.कि.मि.	१९०१००	२००१००	२२०१००	२४०१००	
५	ट्रक/ ट्याक्टरबाट निर्माण सामग्री डुवानी						
५.१	पक्की सडकमा						
५.१.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी. /कि.मि.	२१४०	२१८०	२२००	२२२०	
५.१.२	असजिलो सामान (हयुमपाईप, एच.डी.पी.ई. पाईप खानेपानीका टयाकी, एम.यस. रड, जि.आई. पाईप १५ फीट भन्दा लामो, Truss, Transformer, बिजुलीका पोल, भो.पु. का लट्टाहरु, ग्याबीयन जाली, बिरुवा, बिजुलीका नाडगो तार, बोट बिरुवा आदि)	प्रति क्वी. /कि.मि.	७००	८१२५	८१५०	८१७५	
५.२	कच्ची सडकमा						
५.२.१	सजिलो सामान	प्रति क्वी. /कि.मि.	६१००	७१००	७५०	८१००	
५.२.२	असजिलो सामान (हयुमपाईप, एच.डी.पी.ई. पाईप खानेपानीका टयाकी, एम.यस. रड, जि.आई. पाईप १५ फीट भन्दा लामो, Truss, Transformer, बिजुलीका पोल, भो.पु. का लट्टाहरु, ग्याबीयन जाली, बिरुवा, बिजुलीका नाडगो तार, बोट बिरुवा आदि)	प्रति क्वी. /कि.मि.	१२१००	१३१००	१४१००	१५१००	

[Handwritten signature]






[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६	टुक/ ट्याक्टर / डोजर भाडादर						
६.१	टुक धनगढी देखी दाचूला सम्मको डुवानी १० टन सम्म (ईन्धन सहित)	प्रति टुक	६००००१००	६३०००१००	६६०००१००	६८०००१००	
६.२	ट्याक्टर (ईन्धन बाहेक)	प्रति दिन	२३००१००	२५००१००	२७५०१००	२९२०१००	
६.३	६ मे.टन टुकको मुल्य दर रेट बिश्लेषणको प्रयोजनको लागी	प्रति टुक	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	
६.४	६ मे.टन टुकको टायरको मुल्य दर रेट बिश्लेषणको प्रयोजनको लागी	प्रति गोटा	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	कम्पनीको दर रेट अनुसार	
७	लोड अनलोड तर्फ						
७.१	सिमेन्ट प्रति व्याग						
७.१.१	लोड	प्रति व्याग	१११००	१२१००	१३१००	१४१००	
७.१.२	अनलोड	प्रति व्याग	१११००	१२१००	१३१००	१४१००	
७.२	छाचान्त र रसायनिक मल प्रति व्याग (५० के.जी.)						
७.२.१	लोड	प्रति व्याग	१०१००	१११००	१२१००	१३१००	
७.२.२	अनलोड	प्रति व्याग	८१००	९१००	१०१००	१११००	
७.२.३	तौलाई (२० देखी ३० के.जी. ब्यागको)	प्रति क्वी.				१९१००	
७.२.४	सिलाई (२० देखी ३० के.जी. ब्यागको)	प्रति क्वी.				३१००	
७.२.५	चौकाई (२० देखी ३० के.जी. ब्यागको)	प्रति क्वी.				१०१००	
८	अन्य सामग्री						
८.१	लोड	प्रति व्याग	८१००	९१००	१०१००	१११००	
८.२	अनलोड	प्रति व्याग	७१००	८१००	९१००	१०१००	
८.३	स्टिल ट्युबलर पोल लोड (८ मी.देखि ११ मी. सम्म)	प्रति थान	१००१००	११०१००	१२०१००	१३०१००	
८.४	स्टिल ट्युबलर पोल अनलोड (८ मी.देखि ११ मी. सम्म)	प्रति थान	१००१००	११०१००	१२०१००	१३०१००	
८.५	विभिन्न साईजको ट्रान्सफरमर तथा विद्युत केवल तार/ तार ड्रम लोड	प्रति थान	११००१००	१२१०१००	१३००१००	१४३०१००	
८.६	विभिन्न साईजको ट्रान्सफरमर तथा विद्युत केवल तार/ तार ड्रम अनलोड	प्रति थान	५५०१००	६००१००	६५०१००	७००१००	
८.७	विभिन्न साईजको गेवियन तारजाली लोड	प्रति थान	२२१००	२५१००	२७१००	२९१००	
८.८	विभिन्न साईजको गेवियन तारजाली अनलोड	प्रति थान	१६१००	१८१००	२०१००	२२१००	




क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८१०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९	एच.डि.पि. पाईप						
९.१	डकमा लोड गर्ने काम	प्रति के.जी.	११६०	११६५	११७०	११७५	
९.२	डकबाट अनलोड गर्ने काम	प्रति के.जी.	१११०	१११५	११२०	११२५	
१०	तोलाई प्रति क्विन्टल	प्रति क्वी.	४१५०	५१००	५१५०	६१००	
११	चौकाई प्रति क्विन्टल	प्रति क्वी.	४१५०	५१००	५१५०	६१००	
१२	सिलाई प्रति क्विन्टल	प्रति क्वी.	२२२०	२२३०	२२४०	२२५०	
१३	फ्युमिगेशन प्र. चशु	प्रति क्वी.	२२२०	२२३०	२२४०	२२५०	
१४	फलामे कस आर्म खरिद						
१४.१	५०x१००x५x१२१५० एम.एम.एम.एस चैनल फोब्रिकेसन सहित	प्रति थान	३४००१००	३५००१००	३७००१००	३७५०१००	
१४.२	५०x१००x५x२२५० एम.एम.एम.एस चैनल फोब्रिकेसन सहित	प्रति थान	५६००१००	५७००१००	६०००१००	६१००१००	
१४.३	तयारी गील, च्यानल गेट, टस, कोल्याब्सुबल गेट इत्यादि रंग रोगन सहित	प्रति के.जी.	१८५१००	१९०१००	२००१००	२०२१००	
१५	स्थानिय सामग्री						
१५.१	लोकल (स्थानिय) काठ सल्लो, डुडि, लुईट (कटिङ्ग लमिड सईड सहित)	प्रति घ.मि	६००००१००	६५०००१००	७००००१००	७५०००१००	
१५.२	बास (३० फिट लामो)	प्रति गोटा	४००१००	४५०१००	५००१००	५०५१००	
१५.३	फल्याट स्टाेन ५० मि.मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१७००१००	१८००१००	१९००१००	१९२०१००	
१५.४	छाना छाउने स्लेट	प्रति ब.फिट	५५१००	६०१००	६५१००	६६१००	
१५.५	पि.सि.सि. ब्लक (सोलिड कोकट)						
१५.५.१	४" x ६" x २"	प्रति गोटा	६५१००	७०१००	७५१००	७६१००	
१५.५.२	६" x ६" x २"	प्रति गोटा	७५१००	८०१००	८५१००	८६१००	

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८१०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
पि.सि.सि. ब्लक (होलो कोकट)							
१५.६		प्रति गोटा	७०१००	७५१००	८०१००	८५१००	
१५.६.१	१२" * ४" * ८"	प्रति गोटा	८५१००	९०१००	९५१००	१००१००	
१५.६.२	१२" * ६" * ८"	प्रति गोटा	९५१००	१००१००	१०५१००	११०१००	
१५.६.३	१६" * ६" * ८"	प्रति गोटा					
पि.सि.सि. इन्टर लक ब्लक (६ से.मी. * ९ इन्च डायामिटर)							
१५.७		प्रति गोटा	५०१००	५५१००	६०१००	६५१००	
१५.७.१	सादा	प्रति गोटा	५५१००	६०१००	६५१००	७०१००	
१५.७.२	रंगीन	प्रति गोटा	१००१००	११०१००	१२०१००	१३०१००	
१५.७.३	कंक्रीट टायल (१फिट * १फिट * १इन्च)	प्रति गोटा					
डुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो							
१५.८		घ.मी.	१७००१००	१७५०१००	१८००१००	१९००१००	डुवानी वाहेक
१५.८.१	कस्करको गिट्टी ४० मि. मि. साईज	घ.मी.	२०००१००	२०५०१००	२१००१००	२२००१००	डुवानी वाहेक
१५.८.२	कस्करको गिट्टी २० मि. मि. साईज	घ.मी.	२०००१००	२०५०१००	२१००१००	२२००१००	डुवानी वाहेक
१५.८.३	कस्करको गिट्टी १० मि. मि. साईज	घ.मी.	१८००१००	१८५०१००	१९००१००	२०००१००	डुवानी वाहेक
१५.८.४	कस्करको गिट्टी ६ मि. मि. साईज	घ.मी.	१९००१००	१९५०१००	२०००१००	२१००१००	डुवानी वाहेक
१५.८.५	डुंगाको धूलो	घ.मी.	११००१००	११५०१००	१२००१००	१३००१००	डुवानी वाहेक
डुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो (रोयल्टी समेत)							
१५.९		घ.मी.	१६५० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१७०० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१८०० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१८५० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	डुवानी वाहेक
१५.९.१	खोलाको गिट्टी ५मि.मि देखी ४० मि. मि. साईज सम्म	घ.मी.	१६०० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१७०० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१८०० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	१८५० प्रति घ मी नर्मस अनुसार	डुवानी वाहेक
१५.९.२	बालुवा	घ.मी.					डुवानी वाहेक
१५.९.३	डुंगा	घ.मी.					डुवानी वाहेक
१५.९.४	माटो	घ.मी.	५५०१००	६००१००	६५०१००	७००१००	डुवानी वाहेक

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८१०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६.	अन्य						
१६.१	पि. फम/ ज्वाइन्ट फिल्टर (५mm)	वर्ग मी.	६५१००	७०१००	७५१००	८०१००	
१७	घरभाडा सम्बन्धमा (प्रति महिना)						
१७.१	सदरमूकाम क्षेत्र भित्र						
१७.१.१	गाडी जाने बाटो भएको	वर्ग फिट	२३१००	२४१००	२५१००	२६१००	काठाको क्षेत्रफल मात्रै
१७.१.२	गाडी जाने बाटो नभएको	वर्ग फिट	१८१००	१९१००	२०१००	२११००	
१७.२	गोकुलेश्वर क्षेत्र भित्र						
१७.२.१	गाडी जाने बाटो भएको	वर्ग फिट	२११००	२२१००	२३१००	२४१००	
१७.२.२	गाडी जाने बाटो नभएको	वर्ग फिट	१६१००	१७१००	१८१००	१९१००	
१७.३	अन्य क्षेत्र भित्र						
१७.३.१	गाडी जाने बाटो भएको	वर्ग फिट	१३१००	१४१००	१५१००	१६१००	
१७.३.२	गाडी जाने बाटो नभएको	वर्ग फिट	१११००	१२१००	१३१००	१४१००	
१८	विद्युत वायरिङ						
१८.१	सफस वायरिङ : स्तराय सामान र पि.भि.सी. पाईप प्रयोग गरी सफसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड, रोज आदि वायरिङ समान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम	प्रति प्वाइन्ट	११००१००	११२०१००	११५०१००	११८०१००	
१८.२	कन्सल्ट वायरिङ : स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाईप प्रयोग गरी कन्सल्ट वायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड, रोज आदि वायरिङ समान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम	प्रति प्वाइन्ट	१३००१००	१३५०१००	१४००१००	१४५०१००	

१९/१०/१९

१

क.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.०७७०७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७८०७९ को स्वीकृत दररेट	आ.व.०७९१०८० को स्वीकृत दररेट	आ.व.०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२०			विभिन्न बोट विरुवा हफको दररेट				
२०.१	टिमुरको विरुवा थैला बिना	प्रति गोटा				६०१००	
२०.२	टिमुरको विरुवा थैला सहित	प्रति गोटा				१००१००	
२०.३	चिराइतो खूला जरा	प्रति गोटा				३०१००	
२०.४	चिराइतो पोलीथिन थैला	प्रति गोटा				६०१००	
२०.५	लौठसल्ला पोलीथिन थैला	प्रति गोटा				१००१००	
२०.६	रिठाको विरुवा	प्रति गोटा				२५१००	
२०.७	तेजपत्ताको विरुवा	प्रति गोटा				४०१००	
२०.८	अमला को विरुवा	प्रति गोटा				२०१००	
२०.९	खोटेसल्ला	प्रति गोटा				२५१००	
२०.१०	श्रीखण्ड	प्रति गोटा				३००१००	
२०.११	कुरीलोको बोट	प्रति गोटा				३०१००	
२०.१२	बासको विरुवा	प्रति गोटा				४०१००	
२०.१३	निगालो जरा सहित	प्रति गोटा				३५१००	
२०.१४	निगालो ऋत्वि	प्रति गोटा				१५१००	
२०.१५	अमिसो जरा सहित	प्रति गोटा				२०१००	
२०.१६	लोक्ताको विरुवा	प्रति गोटा				२५१००	
२०.१७	नेपियर विरुवा	प्रति गोटा				१५१००	
२०.१८	रुद्राक्ष	प्रति गोटा				३५०१००	
२०.१९	रक्तचन्दन	प्रति गोटा				३००१००	
२०.२०	लप्सी	प्रति गोटा				२५१००	
२०.२१	डालेघांस	प्रति गोटा				२०१००	
२०.२२	ओखर खूला जरा	प्रति गोटा				६०१००	
२०.२३	ओखर पोलीथिन थैला	प्रति गोटा				१००१००	
२१	विउ विजन						
२१.१	इपिल इपिल विउ	के.जि.				१०००१००	
२१.२	तेजपात विउ	के.जि.				२०००१००	
२१.३	खोटेसल्ला विउ	के.जि.				२५००१००	
२१.४	रिठा	के.जि.				६०१००	
२१.५	लप्सी	के.जि.				१००१००	
२१.६	अमला	के.जि.				५५००१००	
२१.७	वांस	के.जि.				६०००१००	
२१.८	बकाइनो	के.जि.				६००१००	
२१.९	कोडरालो	के.जि.				१०००१००	
२२	माथी उल्लेखित नभएका ज्याला बारे						
<p>माथी उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागी ज्यालादारीमा कूनै पनि तहको कर्मचारी लिनु परेमा सोही तहको नेपाल सरकारको कर्मचारीले खाईपाई आएको आधारभुत तलबमानलाई ३० ले भाग गरी आएको रकमलाई दैनिक ज्यालादर कायम गर्ने ।</p>							
२४	स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको दररेट बारे						
<p>स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने निर्माण सामाग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको जिल्ला दररेटलाई नै यस नगरको दररेटको लागि आधार मानी ढुवानी भाडा समेत जोडी मुल्य कायम गर्ने निर्णय गरियो । यातायात सुचारु हुने स्थानमा भरियाद्वारा ढुवानी देखाउन पाईने छैन र यातायात सञ्चालन भएका मार्ग मध्ये क्विफायती मार्ग प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।</p>							
२५	स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने तौल नखुलेका निर्माण सामग्रीको दररेट						
<p>स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुने तौल नखुलेका निर्माण सामाग्रीको हकमा कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीको लागि ५ (पाँच) प्रतिशत थप गरी दररेट निर्धारण गर्ने ।</p>							
<p>यस नगरपालिकाको र कैलाली जिल्लाको दररेट सुचिमा उल्लेख नभएका सामाग्रीहरुको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिने छ ।</p>							

(Handwritten signatures)